

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti
Lavoro

S.P.I.S.A.L.

Tutela delle Lavoratrici Gravidе

Adempimenti art 28 D.Leg.vo 81/'08

Indicazioni Operative per Datori di Lavoro (DdL),
Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP),
Medici Competenti (MC).

Premessa .

Da parecchi anni, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 626/94, alcune iniziative importanti per la tutela della salute della lavoratrice madre ricadono direttamente sotto l'autonoma responsabilità del Datore di Lavoro.

La recente entrata in vigore del D.Leg.vo 81/08, con quanto indicato all'art 28, ribadisce ulteriormente l'autonomia e la responsabilità del DdL anche in tema di valutazione del rischio finalizzato alla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Il Documento d'Intesa sul contenuto del DVR sottoscritto dai SPISAL della provincia di Vicenza e da Confindustria nel luglio 2008 ha lo scopo di facilitare i DdL negli adempimenti previsti dall'art 28 evitando i formalismi e gli inutili appesantimenti documentali.

Con queste note intendiamo indicare un percorso per una corretta applicazione della norma secondo la logica di praticità e semplificazione dichiarata dal Documento d'Intesa citato.

Qui di seguito cercheremo di schematizzare una sequenza che dovrebbe consentire di organizzare un Sistema di Gestione del Rischio per Lavoratrici Gravidе aderente a tutto quanto richiede l'art 28 del D.Leg.vo 81/08 e corrispondente alle caratteristiche di semplicità e praticità indicate nel Documento di cui all'Intesa SPISAL Confindustria del 04.07.'08

ATTENZIONE: la particolarità dei rischi per la salute durante la gravidanza e il puerperio richiede che il DdL per questa Valutazione si avvalga sempre della professionalità del MC (vedi art. 29 comma 1) coinvolgendolo e responsabilizzando nella analisi dei rischi di tutti i posti di lavoro in cui è occupato personale femminile.

Nel pesare l'entità dei rischi presenti nei luoghi di lavoro con l'obiettivo di salvaguardare una situazione particolarmente delicata come la gravidanza ed il periodo post parto-allattamento è necessario ricorrere a l'uso di criteri di massima cautela.

In particolare si segnala al DdL, al RSPP e al MC che per la valutazione di questo rischio in molti casi si devono utilizzare standard più restrittivi di quelli usati per valutare l'entità del rischio per gli altri Lavoratori.

Per esempio, durante la gravidanza (in particolare nei primi mesi) può essere rischiosa l'esposizione a sostanze chimiche anche se sono in concentrazione che è stata valutata *...irrelevante per la salute* secondo quanto previsto dall'art 224 comma 2 del D.Leg.vo 81/08. In modo analogo è opportuno comportarsi per valutare rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi(MMC), da posture (stazione eretta prolungata), uso di macchine mosse a pedale, ecc. Sarà importante considerare e valutare in modo distinto il rischio durante la gravidanza e quello successivo, durante il periodo di post-parto-allattamento.

In sintesi il DdL per predisporre la sezione del Documento di valutazione dei Rischi(DVR) relativo alle lavoratrici Gravidate può procedere in questo modo:

Il via preliminare il DdL insieme al RSPP dovrà avere definito, almeno in linea generale, la struttura generale ed il contenuto di massima del DVR dell'Azienda, indicando quali sono i rischi principali presenti suddivisi in rischi di infortunio e rischi per la salute (vedi pag 5 e 6 del Documento di Intesa).

Ai punti da 6.1 a 6.11 di questo Documento sono contenute le indicazioni generali per la Valutazione dei rischi per la salute, ma è opportuno segnalare che nella ricognizione delle mansioni che comportano rischio per le lavoratrici gravide occorre tenere in debito conto anche di alcuni rischi infortunistici: p.e. mansioni che richiedono l'uso di scale portatili, mansioni che espongono a rischio di investimento da veicoli per i trasporti interni, ecc.

Secondo la nostra esperienza i rischi per la gravidanza più diffusi sono: la prolungata stazione eretta, la MMC ,l'esposizione a sostanze chimiche, il rischio di esposizione ad agenti biologici.

Si segnala l'opportunità di considerare anche la valutazione dello stress lavoro correlato, una la novità del DL 81 art. 28 : in alcuni settori particolari potrebbe essere importante valutarne il rischio per la gravidanza.

Per indicazioni operative specifiche sulle mansioni i possibili rischi connessi e le relative azioni di prevenzione si può consultare la tavola qui allegata, ricordando comunque che una trattazione molto più dettagliata è contenuta nella bozza del documento predisposto da un Gruppo di Lavoro di Operatori SPISAI del Veneto oppure nel documento dell'ULSS di Modena indicato nella note bibliografiche.

Dopo avere individuati le mansioni e i relativi rischi, il DdL in collaborazione con il RSPP e con il MC dovrà valutare, pesare le caratteristiche di tutti i rischi presenti p.e. secondo il criterio di cui a pag. 4 del Documento di Intesa, o con criteri ancora più specifici.

Quindi tutti i rischi saranno registrati indicandone la suddivisione in

- a- rischi ben noti
- b- rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento

A questo punto, DdL RSPP e MC, esamineranno ciascun rischio, e ,nel caso vi siano esposte delle lavoratrici, provvederanno a classificarli anche come :

- a- rischi ben noti per gravidanza
- a1 rischi ben noti per gravidanza e per post- parto- allattamento
- b- rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento per gravidanza

b1- rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento per gravidanza e post- parto- allattamento

Nel caso di rilevazione di rischi per la gravidanza e per post- parto- allattamento che hanno necessità di analisi di approfondimento, bisognerà concludere con urgenza le verifiche necessarie per accertare o escludere il rischio per le Lavoratrici Gravidе.

Completata questa fase sarà facile definire il documento di valutazione del rischio ex art. 28 con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili per la gravidanza indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare nel caso di gravidanza:

- spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
- modifica delle condizioni di lavoro o del posto di lavoro: ad esempio l'orario di lavoro; prevedendo l'esenzione dall'uso di particolari macchine o attrezzature (Scale portatili), mettendo a disposizione un sedile per alternare stazione eretta a seduta, ecc.
- invio della richiesta dell'interdizione anticipata dal lavoro agli Enti Competenti.

A questo punto sarà importante che il DdL provveda ad informare tutte le lavoratrici di questa valutazione dei rischi e dell'importanza di segnalare tempestivamente al DdL l'inizio di una gravidanza.

NB: il DdL quando avrà completate le verifiche di cui ai punti precedenti potrà disporre di una precisa individuazione dei rischi per la gravidanza presenti in tutte le mansioni in cui è impiegato personale femminile.

Parimenti sarà disponibile anche che l'elenco delle mansioni non a rischio alle quali potrà trasferire le lavoratrici quando iniziano una gravidanza.

Arzignano 29.01 2009

Indicazioni bibliografiche:

Sono reperibili consultando il sito www.ulss5.it **Dipartimento di Prevenzione SPISAL** o inviando email di richiesta a lavgrav@ulss5.it

- Documento Intesa SPISAL_ ConfilIndustria

- bozza elaborata dal Gruppo di Studio del Piano di Prevenzione della Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 2005-2007. SPISAL Veneto

-Opuscolo Linee Guida per la Tutela Lavoratrici Madri ULSS Modena 2004

NB: allo stesso indirizzo email si potranno richiedere informazioni o fornitura di moduli

AII. 1

Tabella indicativa delle mansioni e rischi collegati

La tabella vuole essere un'utile guida per il Datore di Lavoro che è tenuto a valutare i rischi per le lavoratrici al momento dell'inizio della gravidanza e poi dopo il parto.

Per facilitare questo compito di valutazione dei rischi e di adozione dei provvedimenti conseguenti , si sono presi in esame i fattori di rischio per la gravidanza e per il post parto che più frequentemente giungono alla nostra attenzione.

Ricordiamo ancora che il Datore del Lavoro è il soggetto individuato dalla norma come responsabile della valutazione dei rischi, che questa deve essere eseguita in collaborazione con il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Come si può vedere, in molti settori lavorativi è facile sovrapporre la mansione della lavoratrice ad una di quelle individuate dal legislatore come a rischio per la gravidanza e per il post parto (vedi gli allegati al D.Lgs 151/2001). In altri casi la valutazione non è così automatica e bisogna quindi procedere per analogia di rischio, cercando di interpretare le normative vigenti avendo come obiettivo la massima tutela della lavoratrice e del neonato. L'elenco delle mansioni e situazioni lavorative da noi prese in considerazione non è esaustivo, vuole essere un esempio di come procedere nell'analisi dei rischi nelle realtà produttive.

Profili di rischio e provvedimenti per alcuni dei principali settori/comparti

Comparto	Mansione	Esposizione pericolosa e fattore di rischio	Riferim. D.Lgs. 151/01	Periodo di astensione
Istruzione	Educatrici Asilo Nido Insegnanti scuola dell'infanzia	Sollevamento bambini (movimentazione manuale di carichi) valore limite MMC: in gravidanza 0.8 secondo NIOSH post parto 1.0 secondo NIOSH	All. A lett. F, G All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto solo se supera standard secondo > MMC in base alla valutazione dei rischi
		Posture incongrue	All. A lett. F, G	In gravidanza
		Stazione eretta prolungata	All. A lett. F, G	In gravidanza se > a 4h die
		Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico)	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto: rischio di trasmissione al neonato
	Insegnanti di scuola primaria (ex elementari)	Rischio biologico	All. B lett. A punto 1 b) All. C lett. A punto 2)	In gravidanza se negativo per Rosolia
	Personale di appoggio docente o non docente	Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni improvvise e violente)	All. A lett. F, G, L	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto se supera standard secondo > MMC Per altri rischi valutare casi per caso secondo problemi connessi all'assistito
		Movimentazione manuale disabili	All. A lett. F, G All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi Come sopra
Stretto contatto e igiene personale dei disabili (rischio biologico)		Alleg. B lett. A punto 1b) Alleg. C lett. A punto 2)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto	
Collaboratrice scolastica (ex bidella)	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico) NB: da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detergenti usati e della frequenza e durata dell'uso	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto	

		Uso di scale portatili	All. A lett. E	In gravidanza
		Lavori pesanti	All. A lett. F	In gravidanza
		Movimentazione di carichi	All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza in base alla valutazione dei rischi solo se supera standard MMC
Uffici	Impiegata	Archiviazione pratiche (fatica fisica) front office (stazione eretta per + di 4h die)	All.A lett.F e G	In gravidanza solo se supera standard MMC
Imprese di pulizie	Pulizie ordinarie NB: si tratta sempre di lavori in appalto dove si deve applicare quanto previsto da art 26: DUVRI	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico) NB: da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detergenti usati e della frequenza e durata dell'uso	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	Gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto.
		Uso di scale scale portatili	All. A lett. E	In gravidanza
		Lavori pesanti	All. A lett. F	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto solo se supera standard MMC.
		Stazione eretta	All. A lett. G	In gravidanza + di 4 h die
		Eventuali pericoli presenti nei reparti industriali: (rischio chimico, fisico, ..) NB: in questo caso i rischi dovrebbero essere indicati nel DUVRI ex art 26D.Leg.vo 81/08	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. C lett. A punto 1 c), g) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi: chimico e/o MMC
		Contatto con materiale potenzialmente infetto (rischio biologico) Pulizia in Luoghi di Lavoro particolari: ospedali, lab Analisi, ecc. Vedi se applicabile DUVRI	All. C lett. A punto 2	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
Servizi alla persona	Parrucchiera	Stazione eretta prolungata >4h/die	Alleg. A lett. G	In gravidanza
		Prodotti pericolosi per tinture, permanenti, fissaggi (rischio chimico) NB: le etichettature di questi prodotti spesso trascurano di indicare sostanze pericolose, frasi di rischio ecc.	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
	Estetista	Posture incongrue o stazione eretta prolungata > a 4h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Prodotti chimici pericolosi per la salute (rischio chimico) NB: le etichettature di questi prodotti spesso trascuraono di indicare sostanze pericolose, frasi di rischio ecc	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto

Alberghi ed esercizi pubblici	Cameriera (ai piani, al banco, ai tavoli)	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico) NB: da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detergenti usati e della frequenza e durata dell'uso	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto	
		Uso di scale portatili	All. A lett. E	In gravidanza	
		Stazione eretta prolungata	All. A lett. G	> a di 4 ore die In gravidanza	
		Eventuali lavori pesanti e posture	All. A lett. F	In gravidanza valut MMC	
	Cuoca addetta mensa	Stazione eretta prolungata	All. A lett. G	> a 4 h/die In gravidanza	
		Eventuali lavori pesanti con movimentazione di carichi e posture	All. A lett. F All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi MMC	
		Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico) NB: da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detergenti usati e della frequenza e durata dell'uso	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto	
		Microclima (cuoca) Con rilevazione dei parametri microclimatici e valutazione secondo standards in uso	All. C lett. A punto 1 f) Art. 7 comma 4	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi	
	Commercio	Commessa	Stazione eretta prolungata > a 4h/die	All. A lett. G	In gravidanza
			Uso di scale portatili	All. A lett. E	In gravidanza
Cassiera		Postura fissa assisa senza possibilità di alternanza. Ritmi lavoro comportante stress e fatica Vedi DVR stress	All. A lett. G All. C lett. A punto 1 g)	In gravidanza	
		Movimenti ripetitivi arti superiori se c'è rischio da MMC	n	In gravidanza	
Banconiera gastronomia		Postura fissa eretta	All. A lett. G	In gravidanza	
		Eventuali lavori pesanti con movimentazione di carichi e posture	All. A lett. F All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi	
		Sollecitazioni termiche accesso frequente a locali frigo	All. C lett. A punto 1 f) Art. 7 comma 4	In gravidanza valutazione dei rischi	
Sanità		Reparti	Stazione eretta prolungata > 4h/die	All. A lett. G	In gravidanza

	ospedalieri	Movimentazione pazienti > parametri MMC : 0.8 gravidanza 1.0 post parto	All. A lett. F e G All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2	In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
	Servizi ambulatoriali	Stazione eretta prolungata	All. A lett. G	In gravidanza
		Eventuale contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
	Servizi di riabilitazione	Stazione eretta prolungata, postura obbligata e affaticante	All. A lett. G	In gravidanza
		Movimentazione pazienti	All. A lett. F e G All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Radiazioni non ionizzanti in relazione all'impiego di attrezzature che espongono a onde elettromagnetiche e laser	All. C lett. A punto 1 e) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
	Sale operatorie	Stazione eretta prolungata, postura obbligata e affaticante	All. A lett. G	In gravidanza
		Contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2	In gravidanza Fino a 7 dopo il parto
		Gas anestetici (rischio chimico)	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
		Radiazioni ionizzanti	Art.8 All. A lett. D	In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto e durante posr parto
	Studio dentistico	Stazione eretta prolungata, postura obbligata e affaticante	All. A lett. G	In gravidanza
		Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute per operazioni tipo preparazione amalgama, disinfezione o sterilizzazione (rischio chimico)	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
		Possibile contatto con sangue nei lavori tipo assistenza a estrazioni, detrartrasi, otturazioni (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
		Stazione eretta prolungata, postura obbligata	All. A lett. G	In gravidanza

		Radiazioni ionizzanti in relazione all'impiego di attrezzature che espongono a RX	Art. 8 All. A lett. D	In gravidanza Fino a sette mesi dopo il parto e durante fino a 7 mesi post parto
SUEM e PS		Stazione eretta prolungata, postura obbligata e affaticante	All. A lett. G	In gravidanza
		Movimentazione pazienti	All. A lett. F e G All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Assistenza a pazienti con disturbi di personalità (rischio di reazioni improvvise e violente)	All. A lett. L	In gravidanza e
Reparti di psichiatria e servizi di salute mentale–SERT		Assistenza a pazienti con disturbi di personalità (rischio di reazioni improvvise e violente)	All. A lett. L	In gravidanza
		Assistenza a pazienti con disturbi di personalità (rischio di reazioni improvvise e violente)	All. A lett. L	In gravidanza
		Possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
Radiologia radioterapia		Radiazioni ionizzanti in relazione all'impiego di attrezzature che espongono a RX	Art. 8 All. A lett. D	In gravidanza Fino a sette mesi dopo il parto e fino a 7 mesi post parto
		Radiazioni non ionizzanti in relazione all'impiego di attrezzature che espongono a onde elettromagnetiche e laser	All. C lett. A punto 1 e) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
		Movimentazione pazienti	All. A lett. F e G All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
Oncologia		Possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Farmaci antiblastici (rischio chimico)	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto

	Laboratorio	Impiego di prodotti chimici pericolosi per la salute (rischio chimico)	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
		Rischio biologico	Alleg. C lett. A punto 2	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
		Postura obbligata e affaticante	All. A lett. G	In gravidanza
Servizi	CEOD (assistenza disabili)	Assistenza a pazienti con disturbi di personalità (rischio di reazioni improvvise e violente)	All. A lett. L	In gravidanza
		Movimentazione pazienti	All. A lett. F e G All. C lett. A punto 1b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
	Badante/Colf (casa privata) Addetta all'assistenza presso case di soggiorno per anziani e a domicilio	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico) NB: da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detersivi usati e della frequenza e durata dell'uso	All. C lett. A punto 3. a) e b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
		Eventuali lavori pesanti e movimentazione di carichi e/o pazienti	All. A lett. F All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Uso di scale portatili	All. A lett. E	In gravidanza
		Assistenza a persone con disturbi di personalità (rischio di reazioni improvvise e violente)	All. A lett. L	In gravidanza
		Possibile contatto con persone non autosufficienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto se in presenza di patologie infettive documentate
	Operatore ecologico	Stazione eretta prolungata	All. A lett. G	In gravidanza
		Movimentazione di carichi	All. A lett. F e All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Rumore <80 dB A	All. C lett. A punto 1c)	In gravidanza
Contatto con materiali potenzialmente infetto (rischio biologico)		All. C lett. A punto 2	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto	
Stazionamento su pedane vibranti		All. A lett. O All. C lett. A punto 1 a)	In gravidanza	

		Guida di automezzi	All. A lett. O	In gravidanza
	Guida/lavoro bordo di automezzi	Posture incongrue, obbligate e affaticanti	All. A lett. G	In gravidanza
		Vibrazioni	All. A lett. O	In gravidanza
Tessile	Stiro	Stazione eretta prolungata	All. A lett. G	In gravidanza
		Eventuale movimentazione carichi	All. A lett. F All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Microclima e calore	All. C lett. A punto 1 e) e f) Art. 7 comma 4	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Impiego di prodotti per la smacchiatura pericolosi per la salute NB: da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detersivi usati e della frequenza e durata dell'uso	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
	Confezione	Posture incongrue, obbligate e affaticanti	All. A lett. G	In gravidanza
		Uso frequente e con sforzo del pedale	All. A lett. H	In gravidanza
		Eventuale movimentazione carichi	All. A lett. F e All. C lett. A punto 1b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Impiego di prodotti per smacchiatura, incollaggio NB: da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detersivi usati e della frequenza e durata dell'uso	All. C lett. A punto 3. a) e b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto